

DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITA' AL DOMESTICO DI SCARICHI DA ATTIVITA' PRODUTTIVE PER L'AMMISSIBILITA' IN PUBBLICA FOGNATURA

Ai sensi del Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato e relativo Addendum approvato da Autorità Idrica Toscana

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO/CERTIFICAZIONI ARTT.

38, 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, se dal controllo effettuato emergesse la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto/a _____
 Nato/a il _____ a _____ Prov. _____
 Residente in Via/piazza _____ n. _____ Comune _____

In qualità di

Titolare

Legale rappresentante

della ditta/società/impresa: _____
 Sede legale Via/piazza _____ n. _____
 Comune _____ Tel. _____ Fax _____
 PEC _____
 C.F. / P.IVA _____
 Estremi di riferimento di iscrizione alla C.C.I.A.A. _____
 Codice ISTAT attività produttiva _____ numero addetti/e _____
 Descrizione dell'attività: _____
 CODICE ATECO _____
 CODICE DI SERVIZIO NUOVE ACQUE SPA _____
 Sede insediamento - Via/piazza _____ n. civ. _____ Comune _____

DICHIARA

- di essere titolare di una delle seguenti attività produttive:

Attività produttiva di cui all'art.101, comma 7, lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e smi

Attività produttiva di cui all'art.101, comma 7, lettera d) del D.Lgs. 152/2006 e smi

Attività produttiva di cui all'art.101, comma 7bis del D.Lgs. 152/2006 e smi

Attività produttiva di cui al punto n. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 24 26 27bis 27ter 28 della Tabella 1, Allegato 2 del DPGRT 46/R/08 e smi (*barrare*)

Attività produttive che, pur utilizzando acqua nel ciclo produttivo o producendo acque reflue dal ciclo produttivo, rientrano nella categoria di cui al punto n. 1 della Tabella 1, Allegato 2, del DPGRT 46/R/08 e smi (attività che generano esclusivamente scarichi di tipo civile) in virtù del fatto che le acque reflue provenienti dal processo produttivo sono smaltite attraverso sistemi alternativi allo scarico in fognatura quali ad esempio evaporazione, riutilizzo, o invio a smaltimento come rifiuto liquido

- Solo in caso di strutture ricettive, le informazioni seguenti:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Attività produttiva di cui al punto ____ della Tabella 1, Allegato 2 del DPGRT 46/08 e smi | |
| Presenza Ristorante | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Presenza Piscina | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| Numero posti letto autorizzati in licenza | |

DICHIARA INOLTRE

- Tipologia e volumi dell'approvvigionamento idrico (volume di acqua prelevato nell'anno solare):

| Fonte di approvvigionamento | Acqua prelevata mc/anno | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | PER SERVIZI CIVILI | PER PROCESSI PRODUTTIVI |
| Da acquedotto pubblico | | |
| Da acquedotto privato | | |
| Da pozzi privati o sorgenti | | |
| Da fiumi o canali | | |
| Altro (specificare _____) | | |

- Quantità di acque reflua scaricata in pubblica fognatura e modalità di scarico:

| | SERVIZI CIVILI | PROCESSI PRODUTTIVI | TOTALE |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------|
| Portata media giornaliera (mc/gg) | | | |
| Portata massima oraria (mc/h) | | | |
| Portata media annua (mc/anno) | | | |

Scarico di tipo CONTINUO

Scarico di tipo DISCONTINUO (in tal caso indicare la frequenza)

| | |
|----------------------------|--|
| Frequenza di Scarico | |
| Ore/Giorno | |
| Giorni/Settimana | |
| Mesi/Anno (Indicare quali) | |

- Carico in AE¹: _____
(Specificare nella relazione tecnica da allegare le modalità di calcolo adottate)
- Che nello scarico NON sono presenti sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 Allegato 5 parte III D.lgs. 152/2006 e smi

Data _____

Firma del Dichiarante _____

¹ Il calcolo del valore degli AE deve essere effettuato secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni riportate in premessa nell' Allegato 2, Capo 1 del DPGRT 46/R/08 e smi di cui si riportano di seguito alcuni estratti di interesse:

"(...) per la valutazione del carico in AE, 1 AE può corrispondere ad un richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 g al giorno od ad un volume di scarico pari a 200 l/giorno facendo riferimento al valore più alto (...)";

"(...) gli AE si intendono riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del SII e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Il carico deve essere riferito a quello in ingresso all'impianto di depurazione (...)";

"(...) per i nuovi impianti di depurazione si deve far riferimento ai dati di carico di progetto; le modalità di calcolo ed i criteri assunti sono riportati nella documentazione sottoposta all'ente autorizzante (...)".

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE

- Copia del documento di identità del dichiarante;
- Planimetria generale della zona scala almeno 1:2000, con indicata l'ubicazione dell'immobile;
- Planimetria in scala 1:100 o 1:200 della rete fognaria interna, dei pozzetti di ispezione, del punto di recapito in pubblica fognatura (fino al pozzetto di consegna);
- Relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti contenuti minimi:

| Descrizione dell'attività svolta | |
|---|--|
| ✓ | Descrizione del ciclo produttivo con specifico riferimento alle fasi che originano acque reflue; |
| ✓ | Elenco qualitativo e quantitativo annuo delle materie prime utilizzate nelle fasi del ciclo produttivo che originano lo scarico; |
| ✓ | Descrizione delle tipologie e quantità annue dei prodotti finiti che si originano dall'azienda; |
| Descrizione del funzionamento dell'eventuale impianto di trattamento (se presente), fornendo: | |
| ✓ | Specifiche tecniche relative all'impianto, schede tecniche e schema a blocchi del processo attuato; |
| ✓ | Modalità di recupero acque reflue e specifiche tecniche; |
| ✓ | Modalità di smaltimento / trattamento di acque reflue e specifiche tecniche (es. specifiche tecniche evaporatore); |
| Stima delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico prima e dopo la depurazione (allegare analisi del refluo o stima del carico organico presunto); | |
| Descrizione — ove esistono — degli impianti di ricircolo delle acque con l'indicazione: del tipo (di processo, di raffreddamento etc.) e della percentuale di acqua riciclata. | |

- Copia della ricevuta di versamento degli oneri istruttori per emissione parere assimilabilità al domestico il cui importo e modalità di accredito sono consultabili alla pagina del sito web di Nuove Acque <https://nuoveacque.it/scarichi-fognatura/>, ove sono reperibili anche tutte le ulteriori informazioni di dettaglio inerenti la gestione degli scarichi da attività produttive e relativi adempimenti da normativa vigente.

La presente dichiarazione, completa degli allegati di cui sopra, dovrà essere trasmessa all'indirizzo pec di Nuove Acque spa dedicato alle attività produttive: scarichi_attivita_produttive@pec.nuoveacque.it.

Entro 60 giorni dalla ricezione di tale documentazione Nuove Acque spa invierà specifica nota di riscontro, comprensiva di eventuali prescrizioni per lo scarico.